

寒冷地用

寒冷地向けの水栓柱が スタイルアップしました。

本体上部が360°自在回転。 取り回しが便利です。



At Lts.	
・水栓柱 タクト100	¥46,200(税抜
オプション	
·蛇口(二口横水栓MIX) P192 JA-FBD13-HIM-DB	¥12,900(税抜

¥59,100(税抜) 掲載商品セット価格

高い信頼性

弁構造は信頼性の高い正弁タイプです。 金属とゴムを一体成形したため、まくれて 切れてしまうこともありません。

優れたメンテナンス性

水内部一式を抜き上げることができるるため、 修理が容易です。

優れた耐食性


水道水と接する部分には、耐腐食性に優れた砲金及び、ステンレス鋼(SUS304)を 使用しています。

凍結対策

製品内部が凍結してしまった場合でも、ハン ドルを外して製品内部にぬるま湯を注ぐことで、解氷することができます。

水抜き時にのみ作動する吸気機構を標準装 備しました。操作ミスによる凍結事故を防止 します。

JV10(一社)日本バルブ工業会規格品 (社)日本水道協会品質認証センター 認証登録番号 特C-10 (13mm) ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。



SC-TAC100-GN (グリーン) **GPT-SUS30-PIC**

本体	
·水栓柱 タクト 100	¥46,200(税抜)
オプション	
・蛇口 (モーヴ) P192 JA-MAUVE	¥8,700(税抜)
・ガーデンパン(ピッコロステン30)P190 GPT-SUS30-PIC	¥22,600(税抜)
掲載商品セット価格	¥77,500(税抜)

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。 ※免責事項については、P213をご参照ください。

ŢACT

** タクト100

SC-TAC100-本体価格 ¥46,200(稅抜)

Ø60 x H707(全高1107)mm

4kg (本体のみ) 外装管:耐食アルミ柱/ウレタン塗装 揚水管:中シャフト/ステンレス ※□□には本体の色品番が入ります。 WH(ホワイト)、BR(ブラウン) GN(グリーン)、RD(レッド) BK (ブラック)、SUS (ステンレス) ※全製品自社水圧試験済

水栓柱 タクト120

SC-TAC120-本体価格 ¥52,000 (税抜)

Ø60 x H707(全高1307)mm 4.5kg(本体のみ) 外装管: 耐食アルミ柱/ウレタン塗装 揚水管: 中シャフト/ステンレス ※□□には本体の色品番が入ります。



本体上部が

吐水口が360度自由に回転します。 お庭や、広い場所での使用のほか、 狭小住宅でのご使用でも取り回しが 便利です。



※設置する場所の凍結深度を必ずご確認の上、100または120の選定をしてください。 ※凍結深度、設置条件、使用条件などをご確認の上、製品をご注文ください。