

トーシンプランター
50年の歩み

公共スペースの緑化事業はワクワクするものづくりから



GRC プランター TK-1000

街に緑を。人に癒しを。

街を緑でいっぱいになりたい。

人が集う場所に緑の癒しを届けたい。

そんな想いでトーシンコーポレーションが
プランターの本格的な量産を開始したのは1968年。

小さな緑のオアシスを、ひとつ、またひとつと運びながら、
その発想をさらに深め、屋上や壁面の緑化システムへと翼を広げました。

小さなスペースに、さり気なく。広い空間を、ダイナミックに。

トーシンコーポレーションのプランターは、
幅広い緑化ソリューションで街に緑を運び続け、
おかげさまで50周年を迎えることができました。



沿革

トーシンプランター 50年の挑戦を礎に新たなチャレンジを

- 1968年 パーライトコンクリート製「東神プランター」の量産開始
- 1971年 株式会社東神に改称
- 1974年 千葉営業所を開設
- 1975年 GRC(ガラス繊維強化セメント) 製品の製造開始
- 1983年 GRC 高速製造設備を完成させ、プランターを GRC 製に切り替え
- 1985年 カロート量産開始
- 1987年 大阪営業所を開設
- 1992年 福島工場を竣工・屋上緑化システム「TLC」を開発
- 1993年 水やり省力装置「プラスウォーター」開発
- 1995年 株式会社トーシンコーポレーションに改称・横浜営業所を開設
- 2002年 創立 50 周年 / 仙台出張所を開設
- 2004年 カスタムエクステリアシリーズ「CES」発表
- 2009年 プランター同士を連結することができる「FRP 連結」開発
- 2010年 エクステリア商品「un」ブランド樹立
- 2012年 創立 60 周年 / マンション関連事業に特化したレジデンス事業部を開設
- 2017年 エクステリア商品「UNITE」ブランド樹立

1973年

累計販売台数 **10万台突破!**

1980年

累計販売台数 **30万台突破!**

1986年

累計販売台数 **50万台突破!**

1995年

累計販売台数 **100万台突破!**

2011年

累計販売台数 **150万台突破!**

トーシンプランター プチ情報

今まで販売させていただいたトーシンプランター (すべてのプランターを TK-1000 として算出)



面積: 約 77ha (ラグビー場約 110個)



距離: 約 1,700km (約東京~上海間)




高さ: 約 765,000m (東京タワー約 2,300本)

あっ!

こんな所にもトーシンプランター

東京都庁



東京都庁第2庁舎玄関前 (写真上)
東京都庁第1庁舎玄関前 (写真下)



設置プランター

- ・K 型 (品番 :TK)

設置内容

- ・商社の重厚なイメージに合わせたデザイン。
- ・庁舎玄関前に車止めとして設置。

二子玉川ライズドッグウッドプラザ



①



②

設置プランター

- ① キュービック (品番：CUB)
- ② FRP スタンダード K 型旧仕様 (品番：NHC)

設置内容

- ① プランターに座部を取り付け、ベンチとして使用。植栽を置くことで、憩いのスペースに。
- ② 生垣のように並べて使用。

あっ!

こんな所にもトーシンプランター

東京タワー



設置プランター

- ① ダンディストライプ (品番: DS)
- ② アンティークブリック (品番: NAB)
- ③ 小端積 (品番: CK)

設置時期

・1998 年頃～

設置内容

・タワー下の植栽や目隠し、車止めとして設置。

2019 年 11 月現在
Licensed by TOKYO TOWER

横浜アリーナ



設置プランター

・アンティークブリック (品番：NAB)

設置時期

・1990 年頃～

設置内容

・アリーナ前広場に景観用及び車止めとして設置。

えっ!

これもトーシンプランター

レッズランド



特注内容

- ・GRCプランターTK-1200を特注色に変更。

こだわりポイント

- ・浦和レッズの施設の為、忠実にレッズ色を再現。
- ・実際の色を参考にサンプルを数種類作成し製作。

レッズランド

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1771
TEL. 048-840-1541
(受付時間 10:00 ~ 18:00 月曜休)
FAX. 048-840-1560

豊田市駅前



特注内容

- ①・GRC プランター TK-1000 を脚上げ加工、特注色に変更。
・FRP 製プランター HC-7575 を脚上げ加工、受注色に変更。
・特注底面給水システムに変更。
- ②・GRC 製プランター GMBS-1200 PW セットを、
脚無し/パレット付 (取付金具含む) 仕様に変更。

こだわりポイント

- ①・プランターサイズに合わせて、ウッドカバーをご用意頂いた。
・HC-7575 は特注底面給水システムを採用。
・インターロッキングやウッドベンチに合わせ、街並みと調和する仕様にて設置。
- ②・広場に設置いただいた為、パレットを取付けることで、広場内にてイベントが行われる際に移動可能なプランターとなった。

えっ!

これもトーシンプランター

マンション屋上



特注内容

- ・TLC パネルにベンチを設置。

こだわりポイント

- ・屋上休憩スポットにベンチを設置したユニバーサルデザイン。
- ・ベンチ下に LED を設置することで、照明による高級感を演出。

設置場所

- ・埼玉県内マンション屋上部分。

オフィスビルバルコニー



特注内容

- ・FRPにて特注サイズのプランターを製作。
- ・色：特注色 表面：滑面仕上げ。

こだわりポイント

- ・プランターのサイズをランダムにすることで、植栽に高低差や変化を演出。
- ・プランター表面を平らにし、塗料を特注にする事で高級感を生み出した。

設置場所

- ・東京都内貸オフィスビルバルコニー部分。



トーションだから出来る特注プランター

「特注製品」が思い通りの緑化計画を実現します

トーションコーポレーションでは、
お客様のご要望に沿った製品を、
自社工場で製作します。
製図からスタートし、素材の選定、意匠、
表面仕上げ、貼りもの、塗装など、
さまざまなデザインを提案できます。
詳しくは、お問い合わせください。

サイズ対応

GRC・FRP 共通

角型であれば W2000 × D2000mm、丸型であればφ 2000mm が対応
可能サイズの目安です。高さの可能寸法は幅・奥行寸法によって変わります
ので都度お問い合わせください。

※型枠費用をご負担いただく可能性
がございます。



プレート取付

GRC・FRP 共通

長寿命の彫り込みプレートでメモリアルとしての設置も可能。プレートは自由な
デザインがご覧いただけます。



FRP 特注連結プランター

FRP のみ

植物のルーピング現象を防ぐために、プランター連結部に開口部を設けた
オリジナルプランター。もちろん、現場の状況に合わせて特注サイズの製
造も可能です。



カラー・仕上げ

GRC・FRP 共通

日本塗料工業のカラー・多彩なテクスチャーからお好みの色や仕上げをお
選びいただけます。お客様がご自身でイメージしたオンリーワンプランター
をぜひご堪能ください。



キャスター

GRC・FRP 共通

イベント会場やスタジアムなど、シーズンによってプランター移動が必要な
場合でも、キャスターを取り付ける事で便利な可動式プランターに。チェー
ンによる固定も可能です。



ベンチ

GRC・FRP 共通

屋上広場の花壇、歩道の曲線に合わせた形状のベンチも製造可。ハンドレ
イアップ成型による角の丸み・なめらかな質感が大変好評な商品です。また、
木目デッキを設置すればプランターから
即席ベンチへ早変わり。



雨水貯めプランター

FRP のみ

自然に降る雨を貯めて保水する機能を搭載した FRP 製特注プランターで
す。水やりの回数を抑えることが出来、エコロジーに配慮しております。



Q&A

トーシンコーポレーションに寄せられる、さまざまなお客様の疑問にお答えします。

Q どこでどのように買ったら よいですか？

お近くの園芸店・フラワーショップ等の販売店にてご購入可能です。また、お近くの弊社営業所にお問い合わせいただければ、ご紹介させていただきます。

Q プランターを 廃棄する方法は？

産業廃棄物扱いとなりますので、お近くの産廃業者様、又は各自治体にご相談ください。

Q アスベストは 入っていますか？

GRC・FRP プランター共にガラス繊維を使用しておりますが、アスベストとは異なります。創業からアスベストを含んだプランターは製作しておりませんのでご安心ください。

Q 特注寸法のプランター製作は 可能ですか？

サイズの変更は可能です。詳しくは本冊子及び弊社営業所にお問い合わせ下さい。

Q キャスターを 取り付けられますか？

特注製作になりますが、GRC製・FRP製ともに基本的には取り付け可能です（一部小型のプランター、大型プランターには取付できません）。取付可能商品に関しては、弊社営業所にお問い合わせください。

Q プラスウォーターはどれくらいの間 水をやらなくてもよいのですか？

設置環境・条件（植栽する植物、植栽の量・プランター種類、気温など）により大きく異なります。
雨が降らない状況で、夏場は1～3日、春と秋が5～10日、冬が10～15日が一般的な目安となります。
特に炎天下のアスファルトは50℃以上になり、そのような条件下では1日保てない場合もありますが、
プラスウォーターを設置した物と無しの物で比較した場合、設置した物の方が植物の成長を促すことができます。

Q 商品の色は 変更できますか？

特注対応にて変更可能です。日本塗料工業会色見本帳より選択いただいた色番号をお伝えください。
ご指定の色に合わせて調色いたしますが、色調によってはご希望に沿えない場合もありますのでご了承願います。

Q GRCプランターは どれくらいもちますか？

設置環境（気温、直射日光、植栽種類、沿岸部など）により異なりますが、実績として20年以上ご使用いただいているケースも多くございます。
表面塗装の劣化が5年から始まりますので、再塗装していただく事でより長持ちします。

Q FRPプランターは どれくらいもちますか？

設置環境（気温、直射日光、植栽種類、沿岸部など）により異なりますが、表面塗装の劣化（5年～）が生じ、FRP 基材に直接紫外線が当たることによって本体も劣化していきます。
表面塗装を再塗装など管理していただくことにより、紫外線を防ぐことで20年以上使用可能です。

Q プランターに土壌は どのように入れたらよいですか？

底面にある排水穴の上に鉢底ネットを敷いていただき、その上にパーライトや軽石等排水部分を設け、土壌をお入れください。
また、透水シートのご使用はご遠慮ください。

Q 水が下から漏れないか心配です。 どのように対処したらよいですか？

既存のプランターには植物の根腐れ防止の為、排水穴を設けており、過剰な水分は下部から排出されます。排水穴を塞いでも完全防水では御座いません。
特注対応として防水加工を施すことは可能です。もしくは水受け皿をご用意ください（弊社既製品では取り扱っておりません）。

Q 連結プランターの寸法を 変更する事は可能ですか？

特注製作になりますが、ワイド（長さ）方向は300mm～1000mmの間でしたら規格品と同価格で製作可能です。
他部分のサイズ変更は弊社営業所にお問い合わせください。

Q GRCプランターに 穴はあいていますか？

底面に直径30mm～50mmの排水穴があいています（本体寸法により位置・穴数は異なります）。

Q どれくらいの木を 植えられますか？

植物の形状、根鉢の大きさ等によりプランターの種類も異なりますが、例えば「TK-1000」の場合、基本的には根鉢が入り、高さ1mぐらいまでの植物が標準的です。
詳しくは弊社にご相談ください。

Q プランター以外（植物や土壌等）も 販売していますか？

土壌の販売は致しておりますが、植物は現在販売しておりません。

おっ!

多彩に飾れるトーチンプランター

フォーマルなイメージを演出
～ 1種にこだわった植栽 ～



チャメロップス ボルケーノ
湧き出るように子株が密集
して成長するので、間仕切
りとして最適です。

フォーマルなホテルやカフェには、グリーンにカラフルな色彩の花を加えるとカジュアルな印象になってしまいますので、チャメロップスボルケーノ 1種類にしてグリーン単色にすることによってクールで高級感のあるイメージを演出させることができます。
葉が落ちにくく、剪定が楽でメンテナンスも負担になりません。

設置イメージ



国内をはじめ海外の植物まで幅広く取り扱うフラワー・プランツショップ。個性的なフラワーベースなどの器やオブジェなど多数手がけている。個人の贈り物、展示会向けの装花、オフィスのグリーンコーディネートなど、用途、状況に合わせたコーディネートを提案している。



株式会社 風花
本社：東京都渋谷区神宮前 3-7-5
青山 MSビル 1F&B1F
TEL：03-5410-3707
URL：<https://fuga-tokyo.com/>

ゆっくり生長

～ローメンテナンスな寄せ植え～



設置イメージ



よく目に留まるけれど直接近くを通ることのない場所向け。例えば、老健施設のベランダや、飲食店のガラス越しに観賞する中庭など。落葉もほぼありませんので、メンテナンス手間が省けます。

“「緑」と「スポーツ」を通じて豊かな未来を創造します”

阪急阪神東宝グループの総合緑化事業会社として、緑地に関する調査・企画・施工から維持管理及び公園施設等の運営管理まで一貫したサービスを手がけています。永年培った豊富な経験と高いデザイン力・技術力を活かしお客様のニーズに誠実にお応えし、都市緑化事業の推進を通じて地球環境問題に取り組みます。また、阪神甲子園球場で培ったノウハウで活力あふれるアクティビティをサポートします。

 阪神園芸株式会社

本社：兵庫県西宮市甲子園浦風町 16-24

TEL：0798-47-3538（代）


FAX：0798-41-4116

URL：<http://www.hanshinengei.co.jp/>

おっ!

多彩に飾れるトーチンプランター

四季を通して、
お花を楽しめる花壇
～バラの寄せ植え～



設置イメージ

四季咲きのバラを中心に、色とりどりのゼラニウムをあしらい、リーフを配置した寄せ植えは、玄関やバルコニーを明るく演出してくれます。ずっしりとした鉢が高貴なバラをさらに引き立ててくれます。



造園からバラ生産卸、レンタルグリーン、季節装飾、フローリスト&ガーデニングショップの運営まで手掛ける関西最大級の総合造園・園芸会社であり、花と緑にあふれたお庭づくりの専門家集団である。また、「なにわの名工」「樹木医」「薔薇（ローズ）ソムリエ」などユニークな専門家を輩出し、現在ではコンサルタントや公園の指定管理までを手掛けている。



京阪園芸株式会社
本社：大阪府枚方市伊加賀寿町 1-5
TEL：072-844-1134（代）
FAX：072-846-4841
URL：<https://keihan-engei.com/>

ストリートに映える 力強くしなやかな植栽 ～多種多様な植栽～



設置イメージ

日本には四季がある。その良さを感じさせたい。
また、東京らしいスタイルも感じさせたい。
各時期に、花が咲いたり、紅葉したり、落葉したり、と
細かい植栽設計もしています。
流行のシルバー系の植物を入れながらも、日本の四季を
感じられる鉢植えにしました。



KEI AMANO

YardWorks 代表 2007 年に景観・公園めぐりの為、ヨーロッパ放浪。帰国後独立。2012 年山梨県笛吹市に現代的な庭「No Garden, No Life」を作庭。独自のデザインによる植物をメインとしたエクステリア・ガーデンの提案、外部空間に限らず、店舗の空間、ブース空間、プロダクトデザインも提案している。最近では、地元山梨だけでなく、全国各地、海外に手掛けた庭が増えている。2017 年の夏に、新事務所兼コンセプトショップ THE SOIL by YardWorks を自宅の庭にオープン。植物に興味のない人にも「緑のある暮らし」の良さを国境を越えて伝えたい。という思いで、アパレルブランドのコラボや国内外で個展やイベントを通じて植物を使った ART WORK を展開している。植物という緑を使い、常に新しいことにチャレンジし続けている。山梨県在住。



Yard Works Inc.

本社：山梨県笛吹市春日居町鎮目 39-3

TEL：0553-34-8720

URL：www.yardworks-web.com

E-mail：info@yardworks-web.com

2020 年、目黒、日本橋に新たな拠点が生まれます。



代表取締役
杉本達也

～トーシンプランター誕生～
50周年を迎えて

1952年に設立したトーシンコーポレーションは、「ものづくり」の会社として、戦後のわが国の発展とともに歩んできました。

創業時は住設建材の製造・販売を中心に手がけ、流しや浴槽などの、新たな生活空間を生み出す商品開発をしてまいりましたが、やがて公共スペースの緑化事業に着目し、プランターの製造に着手しました。きっかけは、海外視察を通じヨーロッパの街並みの美しさに感銘を受けた初代社長が「自然をもっと近くに」「まちに緑を」という想いを強くしたことからでした。

折しも、わが国は高度経済成長と大都市の過密化に伴う、まちの緑の減少が課題となっていました。トーシンコーポレーションは緑の乏しい都市の緑化を検討し、製品開発に努めます。こうして、1968年から、パーライトコンクリート製「東神プランター」の製造・販売が始まりました。

そして、日本で初めてフラワープランターを開発し、様々な場所に緑を届け、おかげさまでトーシンプランターは50周年を迎えることができました。

1968年からトーシンプランターにはパーライトコンクリート製のプランターが用いられてきましたが、厚みがあって重いという課題がありました。そこで1975年、今日につながるGRC素材を使った製品の開発が始まりました。ガラス繊維を練り込むことにより強度を高めたGRCは、トーシンコーポレーションの職人が心血を注いで性能を追求した素材です。この開発によって、より軽く、より丈夫なGRC製品を作り出すために必要なガラス繊維のサイズが特定されました。これは今でも業界内共通の指標となっています。このガラス繊維で強度を出す技術によって、薄く丈夫なGRCプランターが完成しました。

今はあたり前になっていますが、当時は私たちが用いている「プレミックス製法」※に最適な長さのガラス繊維長のものはありませんでした。短くて強度が保て

ない、長すぎて型に流し込めずガラス繊維がはみ出してしまうなど、適切なものがなかったのです。そこで弊社は、ガラス繊維メーカーのご協力をいただきながら、19mm長が適寸であるとし、オリジナル品として採用を始めました。このガラス長は、現在「業界標準」となっています。

こういった地道な技術開発力こそが、弊社の強みであり、今もしっかりと基盤になっています。

市場としては、パブリックスペースでのプランターの需要が落ち着いたなか、企業としてプランターに付加価値を加えた提案でニーズに応えていく必要性を感じています。トーシンコーポレーションでは、現在、市場調査をもとにした商品のコンセプト作りから、製図、開発、製造までを一連の流れで行っています。パブリックスペース、オフィスビル、住宅など、お客様の現場に相応しいシーンづくりにお応えするため、既存商品のカスタマイズから、ご要望に合わせた特注品の製造まで承っています。

トーシンの製品で街をもっと明るく、楽しくしていきたい。機能面ばかりが強調されるなかで、もっと個性的でこだわりのあるエクステリアも提案していきたいと考え、カルチャーやアーティストなどとのコラボレーションも進めています。そして、ファニチャーやインテリアの分野を取り入れた製品もご紹介させていただいております。いままで以上にワクワクするものづくりを突き詰めていきたいと考えています。

※「プレミックス製法」：セメントモルタルと、所定の長さに切断した耐アルカリガラス繊維（チョップドストランド）をミキサー中で混ぜて型枠に流し込む製造方法。

株式会社トーシンコーポレーション

公財) 都市緑化機構
日本 GRC 工業会 各会員

オアシス営業部

首都圏 GRC 営業所

〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-35-13
TEL : 03 (3715) 5566 FAX : 03 (3714) 6025

西日本 GRC 営業所

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-4-22 肥後橋プラザビル 5 階
TEL : 06 (6479) 1433 FAX : 06 (6479) 1435

仙台 GRC 出張所

〒981-1226 宮城県名取市植松字錦田 118-1
TEL : 022 (381) 0151 FAX : 03 (3714) 6025

住宅資材部

東京営業所

〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-35-13
TEL : 03 (3714) 0151 FAX : 03 (3710) 1191

横浜営業所

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 562
TEL : 045 (544) 0008 FAX : 045 (544) 0044

千葉営業所

〒264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町 2150-7
TEL : 043 (231) 0044 FAX : 043 (233) 4004

レジデンス事業部

首都圏営業所

〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-35-13
TEL : 03 (5725) 0680 FAX : 03 (5725) 0682

西日本営業所

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-4-22 肥後橋プラザビル 5 階
TEL : 06 (6479) 1433 FAX : 06 (6479) 1435

www.toshin-grc.co.jp



FRP プランター NHC-1040