




# 取扱説明書

施主様用

- この度は弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。
- ご使用にあたり、取扱説明書をお読みの上、末永くご使用下さい。

## 「ゴム栓」ご使用上のご注意！

ゴム栓



日本下水道協会や各市町村の定める下水道条例に基づいて、降雨時にはゴム栓をご使用下さい。

### ●ゴム栓のご使用について

日本下水道協会指針及び各市町村の定める下水道条例では、外流しの排水について分流区域では污水管に接続し、雨水の侵入のない構造とするように定められています。降雨時には、ガーデンパンの排水から雨水が侵入しないようにゴム栓をご使用ください。




弊社ガーデンパンは水を溜める仕様ではありません。常時、水やお湯を溜めてのご使用は絶対にお避け下さい。塗装を痛めたり、塗装剥離に繋がる恐れがあります。

## 工事店様用

### 【施工上の注意】

#### ⚠ 注意

- 施工の前にこの「施工上の注意」をよくお読みいただき、正しく施工してください。
- 施工完了後、必ずお客様に使用方法をご説明いただき、「取扱説明書」の保管を依頼してください。



1. 取扱い・保管方法について
  - ・衝撃を与えないように注意して取り扱ってください。
  - ・直射日光や雨を避けて保管してください。
2. 設置場所について
  - ・落雪などの危険がなく、水はけのよい場所に設置してください。
3. 施工時の注意事項
  - ・配管内への砂、土、切粉などの混入をさけてください。
  - ・本製品がぐらつかないよう、確実に埋設してください。
  - ・その他、上図を参考に施工してください。
4. 施工後のご注意
  - ・新規取付け工事後、蛇口付近から水が落ちるという事があります。これは製品に問題があるのではなく取付けた後の作業の問題です。以下の内容を徹底してください。  
水栓柱施工後、水が流れるかを点検します。このとき同時に管内のゴミ等を取り除く為、約30秒～60秒程度勢いよく通水を行ってください。
5. その他
  - ・本製品や、配管などにアースをとらないでください。腐食や漏水の原因になります。
  - ・本製品を分解しないでください。故障や漏水の原因になります。
  - ・水道水以外には使用しないでください。

施工工事店名(※工事店名は必ず記入してください。)


# 取扱説明書

施主様用

- この度は弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。
- ご使用にあたり、取扱説明書をお読みの上、末永くご使用下さい。

## 「ゴム栓」ご使用上のご注意！

ゴム栓



日本下水道協会や各市町村の定める下水道条例に基づいて、降雨時にはゴム栓をご使用下さい。

### ●ゴム栓のご使用について

日本下水道協会指針及び各市町村の定める下水道条例では、外流しの排水について分流区域では污水管に接続し、雨水の侵入のない構造とするように定められています。降雨時には、ガーデンパンの排水から雨水が侵入しないようにゴム栓をご使用ください。



弊社ガーデンパンは水を溜める仕様ではありません。常時、水やお湯を溜めてのご使用は絶対にお避け下さい。塗装を痛めたり、塗装剥離に繋がる恐れがあります。