




品番	色	仕様
SC-AG-IV	アイボリー	日塗工 C22-90C
SC-AG-LS	ライトブラウン	指定色 オイル砂岩色




平面図




A-A' 断面図




正面図



側面図





前断面図




側断面図

⑤	上塗	アクリルウレタン（溶剤系） 180g/m ² ×2回
	シーラー	合成樹脂クリアー塗料 二液浸透性シーラー（溶剤系） 180g/m ²
④	給水管	塩化ビニル樹脂 HIVP13
③	エルボ	塩化ビニル樹脂 VP13金属入りエルボ
②	芯材	発泡スチロール 40倍
①	本体	GRC（ガラス繊維強化セメント）
部品No.	名称	材質・仕様



品 名	水栓柱エーゲ	SC-AG	製品番号		検 図	
重 量	17Kg		縮 尺	1／10		
材質・仕上	GRC製・アクリルウレタン樹脂塗装		株式会社 トーシンコーポレーション			



②排水目皿 (S=1/2)



△ ③ゴム栓 (S=1/2)





△ ③	ゴム栓	本体：NR ポス：黄銅ニッケルメッキ
②	排水目皿	黄銅 (同機品)
①	本体	GRC (ガラス繊維強化セメント) アクリルウレタン樹脂塗装
部品 No.	名称	材質・仕様


作成年月日	10. 9. 6	検 図
縮 尺	1/10	
寸法誤差	±5	

株式会社 トーシンコーポレーション



日 付	担当者	記 事	品 名	品 番	重 量
△ 2014. 9. 19	山内	ゴム栓の追加に伴い、品名・品番変更。	△ 水栓柱エーゲ アイボリー ガーデンパントレビ フラット アイボリー ゴム栓付	SC-AG-IV △ GPT-FLG-IV	水栓柱 17Kg / ガーデンパン 15Kg



②排水用目皿 (S=1/2)



△ ③ゴム栓 (S=1/2)



△ ③	ゴム栓	本体: NR ポス: 黄銅ニッケルメッキ
②	排水用目皿	黄銅 (同極品)
①	本体	GRC (ガラス繊維強化セメント) アクリルウレタン樹脂塗装
部品 No.	名称	材質・仕様

日付	担当者	記事	品名	品番	重量	作成年月日	縮尺	寸法誤差	検図
2014. 9. 19	山内	ゴム栓の追加に伴い、品名・品番変更。	水栓柱エーゲ アイボリー △ ガーデンバントレビ角 アイボリー ゴム栓付	SC-AG-IV △ GPT-KG-IV	水栓柱 17Kg / ガーデンパン 8Kg	' 10. 9. 6	1 / 10	± 5	山内

株式会社 トーシンコーポレーション